

ZON™

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



双列薄壁轴承



TÜVRheinland®
CERT
Certified ISO 2008
Management System
according to ISO 9001:2008



BEARINGS FOR YOUR FUTURE

灿恩球轴承在标准和非标应用中最优品质的产品。

灿恩除了经营一千余种微型轴承（内径1-10mm,包括英制）之外还提供薄壁、推力、标准公制轴承以及其他各种非标轴承。我们能够按照客户的特殊需求，通过一些新型材料例如陶瓷或者特殊钢材来设计轴承以满足工业，医疗，化学或食品加工行业上的各种应用。

无论数量多少，我们的技术部门都能根据客户要求定制各种非标轴承。

如果您在我们的产品目录册中无法找到您的理想型号，请联系我们经验丰富的销售团队。



灿恩已获得德国ISO 9001 TUV莱茵认证。

该技术认证被认为是轴承行业的最高检验标准。该认证受国际认可，被视为质量的保证，客户的首选以及品质服务的持续进步。

www.zen.biz



双列薄壁轴承



润滑油



润滑脂



高速运转适用



户外耐久性



超负荷适用




橡胶密封圈（可选）



金属防尘盖（可选）

双列薄壁轴承



3

Dimension (mm)			Designation/Type			* Load Rating		* Limiting Speed x1000rpm	Weight (g) approx.
d	D	B	Open	2Z	2RS	C, dyn. N	C, stat. N		
10.000	19.000	7.000	3800	3800-2Z	3800-2RS	2120	1400	18.0	8 g
12.000	21.000	7.000	3801	3801-2Z	3801-2RS	2190	1550	16.0	8 g
15.000	24.000	7.000	3802	3802-2Z	3802-2RS	2430	1960	16.0	9 g
17.000	26.000	7.000	3803	3803-2Z	3803-2RS	2480	2080	14.0	15 g
20.000	32.000	10.000	3804	3804-2Z	3804-2RS	5800	4850	10.0	20 g
25.000	37.000	10.000	3805	3805-2Z	3805-2RS	6000	5600	8.5	25 g
30.000	42.000	10.000	3806	3806-2Z	3806-2RS	6300	6100	7.0	30 g
35.000	47.000	10.000	3807	3807-2Z	3807-2RS	6700	7000	6.0	37 g
40.000	52.000	10.000	3808	3808-2Z	3808-2RS	7000	7800	5.3	40 g

www.zen.biz

版权所有。
未经版权所有人明确许可，不得擅自复制、摘录、更改该目录册的任何部分。

v.10 / 12



Bearings for your future